

# TÊTES D'AQUEDUCS DE SÉCURITÉ

Produits créés par **BECOME** en 1986  
avec brevets



La seule tête sécurité testée  
officiellement au cours d'essais dynamiques  
(PV de l'ONSER sur demande)

***AVEC BECOME,  
L'HYDRAULIQUE  
EN PLUS !***

- Surface d'avalement de grande dimensions
- Hauteur importante sous le 1<sup>er</sup> barreau

**LA FORME SPÉCIALE DE NOTRE SYSTÈME  
D'AVALEMENT PERMET :**

- Un débit important
- Le passage d'objets flottants
- Un nettoyage aisé



Admission 08.01 du 11/10/1996


**BECOME**

Levée des Capucins - 45650 Saint Jean le Blanc  
tél: 02 38 56 22 24 - fax: 02 38 66 53 60  
www.become.fr - e.mail: become@become.fr


# TÊTES D'AQUEDUCS DE SÉCURITÉ



Admission 08.01  
du 11/10/1996



## • AVEC BARREAUX



	A mm	B mm	C mm	POIDS AVEC BARREAUX
∅ 300 *	470	1 150	430	160 kg
∅ 300 * grand ∅	475	1 205	510	169 kg
∅ 400 *	570	1 435	530	254 kg
∅ 400 * grand ∅	590	1 600	630	335 kg
∅ 500 *	675	1 740	650	434 kg
∅ 600 *	800	2 170	780	730 kg
∅ 800 *	1 060	2 945	1 160	1 600 kg
∅ 1 000	1 390	3 810	1 300	2 700 kg

\* Norme NF

## BECOME

Levée des Capucins - 45650 Saint Jean le Blanc - tél : 02 38 56 22 24 - fax : 02 38 66 53 60

www.become.fr - e.mail : become@become.fr

Siège social : **BECOME**  
28190 SAINT GEORGES  
SUR EURE

Établissement : **BECOME**  
RUE DU GENERAL DE GAULLE  
28190 SAINT GEORGES SUR EURE

## MARQUE NF - TÊTES D'AQUEDUCS DE SÉCURITÉ PRÉFABRIQUÉES EN BÉTON

**DÉCISION D'ADMISSION N°008.001 du 04/06/97**

**DÉCISION DE RECONDUCTION N°008.030 du 26/03/21**

Cette décision atteste, après évaluation, que les produits désignés ci-après sont conformes au référentiel de certification **NF 191 Têtes d'aqueducs de sécurité préfabriquées en béton** (consultable et téléchargeable sur le site [www.cerib.com](http://www.cerib.com)) et à la norme **NF P 98-491:2005** (les spécifications sur ces produits sont rappelées au verso).

En vertu de la présente décision notifiée par le CERIB, AFNOR Certification accorde à l'établissement mentionné ci-dessus le droit d'usage de la marque NF, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF 191, pour les produits désignés ci-après.

Pour le CERIB



**Cedric FRANCOU**

Le Responsable des activités de certification

28W003

Code interne : A - B14

### CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Les principales exigences du référentiel de certification sont rappelées au verso.

Ce certificat comporte 3 pages.

#### Correspondant :

Fabrice GUIRAL

Tél : 02 37 18 48 39

E-mail : [f.guiral@cerib.com](mailto:f.guiral@cerib.com)

*Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.*

*Le droit d'usage de la marque NF est accordé pour une durée de 3 ans sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision.*

Signification de la ligne code interne :

O => une page observation est annexée au présent certificat

A => usine bénéficiant d'un allègement de fréquence d'audit/inspection par tierce partie

B => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle du béton frais (1)

G => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle des granulats (1)

(1) L'indice associé est celui de la décision de première autorisation

**MARQUE NF - TÊTES D'AQUEDUCS DE SÉCURITÉ PRÉFABRIQUÉES EN BÉTON**

**Établissement :** BECOME  
 28190 SAINT GEORGES SUR EURE

Liste des produits certifiés

Décision n°008.030

Page : 3

Modèle et diamètre d'appellation (mm)	Diamètres d'utilisation (mm)
300	300
400	400
500	500
600	600
800	800